



CITTÀ DI FIUMICINO
(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)



AREA EDILIZIA e TPL

Appalto	
<u>PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</u>	
<u>DELLA RETE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL COMUNE DI FIUMICINO</u>	
CUP: _____	CIG: _____

DOCUMENTO UNICO PRELIMINARE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Il Dirigente

Arch. M. Alessandra Natili

Gruppo di lavoro

Arch. M. Alessandra Natili

Arch. A. Francesco Sgaramella

Geom. Alessio Serenelli

Il responsabile unico del procedimento

Arch. A. Francesco Sgaramella

1. PREMESSA

L'art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. n. 81/2008 impone al datore di lavoro di fornire alle Aziende Appaltatrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il comma 3 dello stesso articolo, inoltre, impone al datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenza che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il presente documento ha lo scopo di indicare i rischi, le prevenzioni ed eventuali DPI inerenti le interferenze con le attività svolte in azienda da parte di aziende esterne alle quali sia stato appaltato uno o più servizi mediante regolare contratto, al quale verrà allegato il DUVRI.

Riguarda quindi esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze ovvero le circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del Committente, il personale dell'impresa aggiudicataria e il personale del Datore di Lavoro che operano presso gli stessi siti.

Pertanto, le prescrizioni previste nel presente Documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l'impresa aggiudicataria che eseguirà il servizio.

La valutazione dei rischi cui sono sottoposti i lavoratori delle aziende esterne ha richiesto l'analisi dei luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività appaltate, ed è finalizzata all'individuazione e all'attuazione di misure di prevenzione e di provvedimenti da attuare.

Pertanto essa è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell'unità produttiva sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.

L'obbligo di cooperazione imposto al committente, e di conseguenza il contenuto del presente DUVRI, è limitato all'attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione dei servizi appaltati, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità.

Infine, il presente documento, come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, è da considerarsi "dinamico" nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dal Committente prima dell'espletamento dell'appalto deve essere obbligatoriamente aggiornato sia nel corso di aggiudicazione del contratto con i dati e le informazioni fornite dalla stazione appaltante che nel corso di esecuzione del contratto nel caso di significative modifiche nello svolgimento delle attività con la configurazione di nuovi potenziali rischi di interferenze.

In tal caso il Committente o su comunicazione e richiesta preventiva dell'Appaltatore convocherà la riunione di coordinamento affinché, con sottoscrizione congiunta del verbale tecnico di coordinamento, il documento DUVRI sia adeguato alle sopravvenute

modifiche e ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate.

ESCLUSIONI - Casi in cui non è necessario redigere il DUVRI

Vista la Determinazione 5 marzo 2008 "Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture", i casi in cui è prevista l'esclusione della presenza di **rischi da interferenze** e della relativa stima dei costi per la sicurezza, sono i seguenti:

1. le mere forniture, senza posa in opera, installazione e montaggio, salvo i casi in cui siano necessarie attività e procedure che vanno ad interferire con la fornitura stessa;
2. i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del committente;
3. i servizi di natura intellettuale;
4. contratti per i quali è previsto il PSC (cantieri temporanei o mobili).

Il Committente in ottemperanza all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 provvede a:

- A. **Verificare** l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.
- B. **Prevedere** le verifiche e fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- C. **Promuovere** la cooperazione ed il coordinamento per la salute e sicurezza dei lavoratori, coinvolti nell'attività oggetto dell'appalto, elaborando **un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) con le misure adottate per eliminare/ridurre i rischi da interferenze.**

Il documento viene **redatto nella fase di predisposizione del capitolato di appalto allo scopo di stimare i costi della sicurezza relativi alle interferenze.** Pertanto, esclude i rischi specifici propri dell'attività della ditta appaltatrice.

I criteri adottati nel presente DUVRI sono i medesimi utilizzati dal Committente per la propria valutazione dei rischi. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

E' pertanto necessario che il Responsabile Legale della Ditta Appaltatrice fornisca le informazioni specifiche riportate nel seguente paragrafo.

Il Committente fornisce alle ditte appaltatrici le informazioni in merito all'attività e alle misure generali di prevenzione, protezione e controllo da adottare per ridurre i rischi da interferenze generate durante lo svolgimento delle attività nei luoghi oggetto dell'appalto.

Il Committente individua preventivamente in maniera generale e non esaustiva **i rischi interferenti**, generate dallo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto, i relativi provvedimenti necessari e la stima dei costi per la sicurezza.

Successivamente all'aggiudicazione dell'appalto, si procederà ad eventuali sopralluoghi ed incontri tra le parti, allo scopo di provvedere alla **revisione del documento** affinché le parti possano congiuntamente condividere e approvare lo stesso prima dell'inizio delle prestazioni contrattuali.

2. DATI DEL COMMITTENTE/DATORE DI LAVORO E DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Anagrafica committente/datore di lavoro

Ragione sociale	COMUNE DI FIUMICINO
Indirizzo/ Sede Legale	p.le C. A. dalla Chiesa, 78
Tel.	06.65210409
e-mail	
P. IVA / C.F.	

Figure referenti per il contratto

Datore di lavoro committente	Arch. M.A. Natili
Responsabile Unico del procedimento	Arch. A. Francesco Sgaramella
Tel.	06.65210409 – 439 - 387
e-mail	alessandra.natili@comune.fiumicino.rm.it francesco.sgaramella@comune.fiumicino.rm.it

Anagrafica ditta Appaltatrice

Ragione sociale ditta appaltatrice o capogruppo ATI:	
Indirizzo/ Sede Legale	via CAP
Tel.	
e-mail	
P. IVA / C.F.	
Iscrizione C.C.I.A.A.	
N° Posizione INAIL	
N° Posizione INPS	
Compagnia Assicurativa	
Polizza Tipo	
Numero	

Funzioni aziendali in materia di prevenzione dei rischi
sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto

FUNZIONE	NOMINATIVO	TELEFONO
Datore di lavoro		
Legale rappresentante		
RSPP		
RLS/RLST		
Medico competente		
Addetti alla gestione dell'emergenza eventualmente presenti nella squadra di lavoro		
Addetti alla gestione del primo soccorso eventualmente presenti nella squadra di lavoro		
Preposto/i presente/i nel corso delle attività lavorative		
Elenco lavoratori presenti mediamente presenti sui luoghi di lavoro e relative qualifiche		
Referente per le attività affidate in appalto		

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO

Nella stesura del presente documento, sono state prese in esame tutte le attività afferenti la gestione della rete dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), eseguendo una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia delle prestazioni previste.

Le attività oggetto dell'appalto riguardano:

- la conduzione di autobus di linea e dei mezzi del servizio a chiamata di proprietà dell'impresa aggiudicataria per l'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma;
- il sistema di monitoraggio dei veicoli.

I rischi potenziali sono riconducibili a:

- conduzione dei mezzi;
- possibili interferenze con altre ditte appaltatrici del Comune (manutenzione stradale, manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico).

Considerato che:

- Vi è presenza di pubblico rappresentato dall'utenza trasportata;

- L'amministrazione comunale non mette a disposizione proprie aree e/o strutture nell'ambito del presente appalto, per cui non vi è un uso promiscuo delle aree comunali destinate ad autoparco e non vi è possibilità di interferenza con mezzi e personale dell'Amministrazione Comunale.

Si è proceduto alla valutazione ricognitiva dei rischi standard ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 comma 3 e 3-ter del D.Lgs. n. 81/2008 ed alla predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, come riportato nel presente DUVRI.

Per quanto precedentemente indicato, gli unici rischi interferenziali vanno ascritti alle interferenze tra i lavoratori della ditta appaltatrice del servizio ed il personale di altre ditte appaltatrici. Ovvero nelle ipotesi marginali in cui il personale comunale che effettui controlli sulla modalità di gestione del servizio si trovi a viaggiare sui mezzi o nelle immediatezze degli stessi o che il personale ausiliario si trovi nelle immediatezze dei mezzi di trasporto.

4. VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD E DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE

Con il presente documento unico preliminare di valutazione, vengono fornite le informazioni relative ai rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro ove verranno espletate le attività oggetto dell'appalto ed i rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata ad operare l'impresa aggiudicataria per la gestione in appalto delle rete dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), nonché dalle misure di sicurezza proposte al fine di eliminare le interferenze individuate.

Si riportano, nella tabella riepilogativa che segue, i rischi da interferenza standard valutati e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare.

Sorgente di rischio	Misure di prevenzione e protezione da adottare	Soggetto che deve attuare la misura
Interferenza con interventi di manutenzione stradale e/o del verde pubblico	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adottare la massima cautela nel procedere ad una velocità limitata, prestando particolare attenzione a tutti i segnali stradali e manuali dell'operatore presente lungo il perimetro debitamente segnalato presso l'area di intervento, oltre ad eventuali impianti semaforici temporanei, per evitare di congestionare il traffico veicolare e consentire il pubblico transito in totale sicurezza. 2. Riunioni di coordinamento con gli uffici comunali preposti al fine di individuare eventuali rischi e mettere in atto tutte le dovute misure di prevenzione e concordare percorsi alternativi qualora 	Impresa appaltatrice, altre ditte appaltatrici, personale degli uffici comunali preposti

	fossero necessari, per l'incolumità delle persone e degli studenti trasportati e per lo stesso autista, oltre a favorire il regolare svolgimento del servizio evitando di causare ulteriori disagi all'utenza e al traffico veicolare.	
--	--	--

5. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE

Con riferimento al presente appalto, sono stati individuati specifici costi relativi alla sicurezza, limitatamente ai rischi interferenziali.

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa aggiudicataria, resta immutato l'obbligo, gravante su di essa, di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

La ditta aggiudicataria del servizio può presentare proposte di integrazione alla presente valutazione dei rischi, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nell'ambito dello svolgimento del servizio sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Di seguito si riporta il quadro dei costi analitici delle misure per eliminare o, ove ciò non fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze per l'intera durata dell'appalto (6 anni):

Categorie di intervento	Descrizione Misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze	U.M.	Quantità	P.U.	Importo
Misure preventive, protettive e DPI	Gilet con strisce riflettenti, in poliestere per il personale della Stazione Appaltante addetto alla direzione esecutiva del contratto e al controllo	cad.	15	€ 20,00	€ 300,00
Coordinamento	Presenza responsabile impresa alle riunioni di coordinamento	ora	126	€ 50,00	€ 6.300,00
TOTALE COSTI					€ 6.600,00